SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

ADAPTORES DE TRANSICIÓN DE ROSCAS DE ACERO INOXIDABLE DE CPVC Y PVC

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones con insertos y collar de acero inoxidable de cédula 80 moldeadas por inyección de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) con una mínima clasificación de célula de 23447 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) con una mínima clasificación de célula de 12454 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM.

Los insertos roscados de acero inoxidable cumplen con la norma ANSI B1.20.1 para las dimensiones de roscas cónicas para tubería. Los adaptadores de transición de rosca de acero inoxidable hembra para transiciones de plástico-a-metal están disponibles en tamaños de ½ pulgada hasta 2 pulgadas.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023