SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONEXIONES DWV DE PVC CÉDULA 40 Y 80 FABRICADAS

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones DWV de PVC de cédula 40 y cédula 80 fabricadas son manufacturadas a partir de tubería de Poli (Cloruro de Vinilo) con una mínima clasificación de célula de 12454 en conformidad con las normas D1784 y D1785 de ASTM, y son manufacturadas en EE. UU. Las conexiones fabricadas de cédula 40 cumplen con los requerimientos de la norma F1866 de ASTM para conexiones DWV de Cloruro de Polivinilo fabricadas. Las conexiones de PVC Schedule 40 DWV están sometidos a una prueba de resistencia al impacto de acuerdo con la norma ASTM D2444, La Práctica Estándar para la Determinación de la Resistencia al Impacto de Tuberías y Conexiones Termoplásticos por Medio de un Tup (Peso de Caída).

Estas conexiones fabricadas se fabrican a partir de tubería, o de una combinación de tubería y piezas moldeadas por inyección.

Además, Spears® declara que las conexiones fabricadas son producidas a partir de materiales certificados por NSF International® según ANSI / NSF 61 para servicio de agua potable. Adicionalmente, las conexiones fabricadas de Spears® están marcados con una etiqueta que señala el número de parte del producto, así como certificándolo como un producto de Spears®.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023